


东莞遇水消失墨水鞋面划线喷墨阀

发布日期：2025-09-29 | 阅读量：21


喷墨阀适用于不同的墨水，现在喷墨阀用的鞋面划线油墨特性如下：1) 高温消失墨水当温度达到60-65℃时，油墨颜色消失。2) 白色高温消失墨水当温度达到60-65℃时，油墨颜色消失。温度高于-15℃时，油墨颜色不反显。3) 不消失墨水油墨颜色不会消失。4) 遇水消失墨水此油墨在制作过程中不含任何水分。一旦溶于水中，会与水产生化学反应，导致油墨颜色消失。5) 水擦拭墨水用水擦拭，油墨颜色将会消失。6) 光变墨水油墨颜色在紫外灯的照射下会显现出来。7) 延时消失墨水7-15天后，油墨颜色自动消失。上海奥色智能科技有限公司主营全自动鞋材划线喷墨阀，如有需要，欢迎咨询。东莞遇水消失墨水鞋面划线喷墨阀



客户评价


我们工厂是生产鞋子的，每年至少生产3千多万双鞋子，提高生产产量和效率，降低成本是我们的目标。一直采用的人工划线工艺，耗费时间和人工，一直想要改善，这几年随着喷墨划线设备陆续上市，隐约感到现代工艺的到来，我们也尝试用过鞋面划线设备，如鞋面划线机、喷墨阀，基本都能用，但问题也比较多，没有找到一款满意的划线设备，我们一直都在寻找。通过朋友介绍，我们知道了奥色科技，他们一直在鞋面划线这个精细领域深耕，有专业的团队自主研发视觉喷墨划线系统，根据客户反馈，不断优化系统，做的更人性化。市场上喷墨阀卖的很多，但自己做阀，同时又配备视觉划线系统的很少，能提供上门售后服务等，这是我们想要的。合作的很愉快，主要是基于以下两点：1) 产品品质不错：气动式的高速喷射阀喷墨阀，精度很高，速度快，墨点均匀，不溢墨窜墨；考虑的周到，设备安装灵活快捷，清洗方便，容易维护；2) 服务人员稳重，值得信任：销售人员没有夸大产品功能，说过的功能，我们在使用时都得到验证；技术人员及时结合我们的需求，做调整，帮助我们实现想要实现的功能；售后人员专业，出现的问题，很快帮助

解决。 晋江智能鞋材划线喷墨阀哪家强上海奥色智能科技有限公司主营进口鞋面划线喷墨阀, 如有需要, 欢迎来电。



上海奥色智能科技有限公司的喷墨阀，是专门针对鞋材鞋面/服装/箱包自动划线、鞋面/服装/箱包自动消失记号线、鞋面/服装/箱包缝纫线，研发的一款自动化智能鞋面/服装/箱包划线设备，用于取代人工划线及丝网印刷等传统制鞋制衣制包工艺，一件喷墨阀能为工厂提高至少5倍生产效率，节省5~8名划线工，降低10倍生产和管理成本。奥色科技的鞋材服装箱包划线的喷墨阀，具有如下产品功能： 1) 同时在不同部件的裁片上划线 2) 同时在不同尺码的裁片上划线 3) 同时在不同颜色的裁片上划线 4) 裁片可以360度随意摆放划线 5) 可以满足各种材料的划线需求。 6) 同时在各种裁片上划线，如30种以上裁片 7) 不同部件、尺码、材料、颜色的裁片可以同时用喷墨阀划线

原料和零部件--喷墨阀料筒：喷墨阀所使用料筒，规格有30ml和55ml料筒作为墨水、酒精等介质的容器，选用料筒采用特殊设计无斜度垂直内壁，可提供精确出胶及防止残胶，超厚度的筒壁可防止针筒破裂，透明针筒适用于一般流体，如高温消失墨水、不消失墨水、荧光墨水、酒精等55CC和30CC通用适用于大部分流体惰性PE材质，双括刀设计确保与针筒紧密配合，保证无胶液残留。所有针筒均不含有机硅及氯化物以保证工业等级，均采用嵌入式，边缘不松脱，无斜度，无气泡，内壁紧密配合活塞，确保吐出液体流畅，绝不滴漏，增强厚度惰性PP材质筒壁绝不破裂，不易于化学产品产生反用。点胶针筒采用原材加工而成，内壁光滑，出胶流畅!可确保在一定范围气压的环境下长时间工作不易破裂。料筒特点：1特殊设计无斜度垂直内壁2可提供精确出胶及防止残胶3超厚度的筒壁可防止针筒破裂。上海奥色智能科技有限公司主营视觉划线喷墨阀，如有需要欢迎洽谈。



ASI330G高速喷射阀喷墨阀常见问题及解决方法

01打开喷阀没有反应打开喷阀控制信号，喷阀没有任何反应，这种情况比较常见的原因是控制电磁阀的输入信号源问题□ASI-330喷阀只接收24v脉冲信号（电磁阀接线不分正负），可以先测量连接喷阀电磁阀的两根信号线有无电压输入，且输入源是否为脉冲信号。另外需要确认连接电磁阀的信号线是否牢靠接触；检查喷阀是否接通进气源，气压是否合适，电磁阀在没有接通气源的情况下也有轻微的打开和关闭的哒哒声；再确认电磁阀是否损坏，可以更换喷阀测试。在上海购买高温消失墨水鞋面划线喷墨阀找哪里？当然是上海奥色智能科技有限公司。泉州智能鞋材划线机喷墨阀要多少钱

上海奥色智能科技有限公司主营进口鞋面划线喷墨阀，如有需要，欢迎详谈。东莞遇水消失墨水鞋面划线喷墨阀

原料和零部件—电磁阀：均采用德国Festo单向阀作为驱动源，阀体响应周期为5毫秒，更高频率可以做到200~250赫兹，使用温度应保持在50度以下。电磁阀驱动气源应干燥、无水汽、无油污等，避免损坏电磁阀。较长使用寿命可以做到55亿次通断。高效稳定、耐久实用、量□FESTO电磁阀隔磁套管内的铁芯完成，不存在动密封，所以外漏易堵绝。电动阀力矩控制不易，容易产生内漏，甚至拉断阀杆头部；电磁阀的结构型式容易控制内泄漏，直至降为零。所以，电磁阀使用特别安全，尤其适用于腐蚀性、有毒或高低温的介质。

东莞遇水消失墨水鞋面划线喷墨阀

上海奥色智能科技有限公司在同行业领域中，一直处在一个不断锐意进取，不断制造创新的市场高度，多年以来致力于发展富有创新价值理念的产品标准，在上海市等地区的机械及行业设备中始终保持良好的商业口碑，成绩让我们喜悦，但不会让我们止步，残酷的市场磨炼了我们坚强不屈的意志，和谐温馨的工作环境，富有营养的公司土壤滋养着我们不断开拓创新，勇于进取的无限潜力，上海奥色智能科技供应携手大家一起走向共同辉煌的未来，回首过去，我们不会因

为取得了一点点成绩而沾沾自喜，相反的是面对竞争越来越激烈的市场氛围，我们更要明确自己的不足，做好迎接新挑战的准备，要不畏困难，激流勇进，以一个更崭新的精神面貌迎接大家，共同走向辉煌回来！